

Datenblatt

## ERGOGRIP SK16



### ALLGEMEIN

Art.Nr.: L-0368-1,8

EAN: 4030281160410

Norm: EN 358:2018

E-Class-Nummer: 40-02-01-90

Zolltarifnummer: 56090000

## Datenblatt

### ERGOGRIP SK16

Das ERGOGRIP SK16 ist ein Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung, dessen Länge sich mittels der Seilklemme einstellen lässt. Am Seil ist ein FS 64 Aluminiumkarabiner mit einer maximalen Gateöffnung von 64 mm befestigt, an der Seilklemme ein STEEL D TRI Karabiner. Das Kernmantelseil ist abriebfest und bleibt bei Feuchtigkeit weich, sodass eine lange Lebensdauer garantiert werden kann. Zudem lässt sich das ERGOGRIP SK16 leicht mit einer Hand verstellen.

[VIDEO1]([http://www.skylotec.com/media/content/images/PDF/ERGOGRIP\\_A.mov](http://www.skylotec.com/media/content/images/PDF/ERGOGRIP_A.mov))

[VIDEO2]([http://www.skylotec.com/media/content/images/PDF/ERGOGRIP\\_B.mov](http://www.skylotec.com/media/content/images/PDF/ERGOGRIP_B.mov))

#### ALLGEMEIN

Internat. Norm:  
ANSI/ASSE Z359.3:2007, MEETS CSA Z259.11-05 R2010

#### MERKMALE

Farbe:	Weiß
Durchmesser:	16,00 mm
Max. Lebensdauer:	10 Jahre
Max. Personenzahl:	1
Temperaturbereich:	von 45 °C bis -35 °C
Tragmittel:	KM16

#### MAßE

Größe:	1,8m
Gewicht:	1,89 kg

#### HARDWARE

Karabiner am Gerät:	STEEL D TRI
Karabiner am Seil:	STEEL D TRI

## MATERIAL

Material:

Polyamid, Stahl, Aluminium

---

Material Seil: Polyamid

---