

Datenblatt

WORK TEC



ALLGEMEIN

Art.Nr: G-1177-S/M

GTIN: 4030281021131

E-Class-Nummer: 40-02-01-02

Zoll-Nummer: 63079098

Normen: EN 361:2002

Nettogewicht: 0.85 kg

Bruttogewicht: 0.85 kg

Datenblatt

WORK TEC

Ergonomischer Gurt mit zwei Anschlagpunkten, eignet sich für alle Jobs in der Schwebeliste und für den Gebrauch mit Auffangvorrichtungen, bei denen der Arbeiter mit beiden Füßen auf einer ebenen oder max. 30° geneigten Fläche steht.

Haupteigenschaften:

- besitzt einen Einbindepunkt an der Brust, bestehend aus verstärkten Riemen und einen am Rücken aus Stahl;
 - innovatives und funktionales Verschlusssystem an der Brust, mit Metallschnalle "Twist buckle" und Antiausklüpfelfunktion;
- einstellbare Träger mit selbstblockierenden Schnallen. Die Träger sind gepolstert und so konzipiert, dass Abreibungen am Hals des Nutzers vermieden werden;
 - zwei horizontale Schlingen, die an den Gurträgern angebracht sind und nur der Anbringung der Halterung HOOK REST dienen;
- der Hüftgurt besteht aus atmungsaktivem Material für optimalen Komfort bei Schwebetätigkeiten;
 - hat zwei zusätzliche Materialträger;
 - die Beinschlaufen sind mit selbstblockierenden Schnallen ausgestattet.

MERKMALE

Anschlagpunkte:	Sternal Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Stahl
Anwendungsgebiete:	Baumpflege, Seilzugangstechnik / Rigging, Hochseilgärten
Farbe:	Schwarz, Orange
Handwäsche:	40 °C
Maximale Körpergröße:	185 cm
Maximale Lebensdauer:	12 Jahre
Maximale Leibweite:	105 cm
Maximaler Beinumfang:	70 cm
Maximaltemperatur:	60 °C
Minimale Körpergröße:	160 cm
Minimale Leibweite:	60 cm
Minimaler Beinumfang:	50 cm
Minimaltemperatur:	-20 °C
Polster:	Rückenpolster
Schnallen:	stick_buckle
Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Beine

MAßE

Größe: S-M

MATERIAL

Datenblatt
WORK TEC

Material: Polyamide, Polyester,
Stahl, Aluminium